

# Produkt- und Preisliste von Fischer-ORGON-Technik

Stand: Januar 2006

Rückgaberecht: Wir gewähren privaten Endabnehmern bei schriftlichen, telefonischen und Email-Bestellungen - ohne Angabe von Gründen - ein uneingeschränktes Rückgaberecht von 14 Tagen nach Erhalt der Ware. Die Frist waren Sie durch fristgerechtes Absenden der Ware an Fischer-ORGON-Technik, Visoh 1, 27446 Deinstedt. Waren, die nach Kundenwünschen hergestellt wurden und andere Sonderanfertigungen sind vom Rückgaberecht ausgeschlossen, ebenso alle Hygieneartikel (Decken, Kissen, Manschetten) die benutzt, (ausgepackt) wurden, sowie entsiegelte Audio-CDs und Datenträger. Orgon- und Engel-Energie-Akkumulatoren werden ausschließlich einzeln nach Kundenwünschen im Auftrag hergestellt.

## Der Orgon-Energie-Akkumulator

Orgon-Akkumulatoren werden als Möbelstücke nach Ihren Vorgaben angefertigt. Wir beraten Sie gerne. Zu den Doppelschichten: Die innere Metallseite und die äussere Dämmplatte zählen als eine Doppelschicht. So enthält ein 5-schichtiger Akku 4 Doppelschichten Wolle und Stahlwolle.

### Standard-Organ-Akkumulator

Das Gerät, das sich seit vielen Jahren in der Praxis bewährt hat. Innenmaße: ca. 130 x 70 x 60 cm für Personen bis ca. 187 cm / 100 kg (andere Maße möglich, siehe unten) Dämmplatten stoffbezogen, Metallplatten und Dämmplatten geschraubt, Brust-/Beckenschild, Shootersitz mit BX-Schlauch und wechselbarem Trichter

**Ausstattungsbeispiele:**

<a href="#">Standard-Organ-Akkumulator - 5-schichtig</a>	
4 Doppelschichten Wolle/Stahlwolle	1200,- Euro
<a href="#">Standard-Organ-Akkumulator - 7-schichtig</a>	
6 Doppelschichten Wolle/Stahlwolle	1450,- Euro
<a href="#">Standard-Organ-Akkumulator - 10-schichtig</a>	
9 Doppelschichten Wolle/Stahlwolle	1575,- Euro
<a href="#">Standard-Organ-Akkumulator - 20-schichtig</a>	
19 Doppelschichten Wolle/Stahlwolle	2325,- Euro

### Besonders starke Standard-Organ-Akkus mit fetter Wolle und Quarz-Wachs-Beschichtung

fette Wolle hat ca. die 3-4 fache Wirksamkeit im Vergleich zu normaler fettfreier Wolle oder Glas-/Mineralwolle. Quarz-Wachs-Beschichtung hat die Wirkung von ca. 5 Schichten fetter Wolle/Stahlwolle. Der 20-schichtige starke Akku hat also die Wirkung eines ca. 60-80-schichtigen normalen Standard-Akkus. **Mit Quarz-Wachs-Beschichtung, Sitzbrett, und einem sehr starkem Shooter 20-schichtig ca. 29x35x55 cm**

**Ausstattungsbeispiele:**

<a href="#">starker Standard-Organ-Akkumulator - 5-schichtig</a>	
4 Doppelschichten Rohwolle/Stahlwolle	1650,- Euro
<a href="#">starker Standard-Organ-Akkumulator - 7-schichtig</a>	
6 Doppelschichten Rohwolle/Stahlwolle	1850,- Euro
<a href="#">starker Standard-Organ-Akkumulator - 10-schichtig</a>	
9 Doppelschichten Rohwolle/Stahlwolle	2150,- Euro
<a href="#">starker Standard-Organ-Akkumulator - 20-schichtig</a>	
19 Doppelschichten Rohwolle/Stahlwolle	2999,- Euro

### Einfacher Organ-Akkumulator

Innenmaße: ca. 120 x 70 x 55 cm (keine anderen Maße), einfacher verarbeitet als der Standard-Akkumulator und kleiner (nur für relativ schlanke Personen bis ca. 174 cm geeignet, daher für die medizinische Praxis weniger geeignet) Dämmplatten ohne Stoffbezug, Metallplatten und Dämmplatten genagelt (nicht geschraubt), inkl. Sitzbrett

<a href="#">einfacher Organ-Akkumulator , 5-schichtig</a>	950,- Euro
<a href="#">einfacher Organ-Akkumulator , 7-schichtig</a>	1100,- Euro
<b>Optionen:</b>	
- Brust-/Beckenschild mit Auflageleisten	50,- Euro
- Shootersitz mit Wechseltrichter	120,- Euro
- mit Sitzbrett und 5-schichtigem Shooter	225,- Euro

**Der Orgon-Shooter** ist ein kleiner, mobiler Orgon-Akkumulator für die Lokalbehandlung. An den „BX-Schlauch“ (ein Plastikummantelter Schlauch aus verzinktem Eisen) können unterschiedlich große Trichter angeschraubt werden.

### Orgon-Shooter ca. 29 x 29 x 30 cm

Der Shooter kann unter das Sitzbrett in einem Orgon-Akkumulator gestellt und im Akkumulator wie auch ausserhalb benutzt werden.  
**5 Doppelschichten:** 4 Doppelschichten Wolle/Stahlwolle, ca. 1 m BX-Schlauch, Trichter (ca. 15 cm Ø) **220,- Euro**

### Starker Orgon-Shooter ca. 29 x 29 x 30 cm

**Durch die Füllung mit fetter Rohwolle und eine Quarz-Wachs-Beschichtung in etwa viermal stärker als ein Shooter mit fettfreier Wolle (bzw. früher mit Glas- oder Steinwolle), also ca. 40fach.**  
Der Shooter kann unter das Sitzbrett in einem Orgon-Akkumulator gestellt und im Akkumulator wie auch ausserhalb benutzt werden.  
**10 Doppelschichten:** 9 Doppelschichten Rohwolle/Stahlwolle, Quarz-Wachs-Beschichtung, ca. 1 m BX-Schlauch , auswechselbarer Trichter (ca. 15 cm Ø) **290,- Euro**

### Sehr starker Orgon-Shooter ca. 29 x 35 x 55 cm

Der Shooter kann unter das Sitzbrett in einem Orgon-Akkumulator gestellt und im Akkumulator wie auch ausserhalb benutzt werden. Er füllt den Raum unter dem Sitz optimal aus.  
**20 Doppelschichten:** 19 Doppelschichten Rohwolle/Stahlwolle, Quarz-Wachs-Beschichtung, ca. 1 m BX-Schlauch , auswechselbarer Trichter (ca. 15 cm Ø) **350,- Euro**

### Sehr starker Orgon-Shooter, groß ca. 42 x 42 x 42 cm

für die effektive medizinische Behandlung konzipiert.  
**20 Doppelschichten:** 19 Doppelschichten Rohwolle/Stahlwolle, Quarz-Wachs-Beschichtung , ca. 1,5 m BX-Schlauch , auswechselbarer Trichter (ca. 15 cm Ø) **450,- Euro**

### Optionale Ausstattungen für Shooter:

je zusätzl Trichter (ca. 12 bis 20 cm Ø) **25,- Euro**

Sie können sich Ihren **Standard-Organ-Akkumulator nach eigenen Bedürfnissen zusammenstellen.** (Siehe Ausstattungsliste unten).

Andere Größen werden nach der Fläche der Bleche berechnet. (Fläche des Standard-Organ-Akkumulators: 130x70x60 cm = 4,22 qm = Grundpreis) So würde z.B. ein 5-schichtiger Standard-Organ-Akku mit den Maßen 140 x 80 x 70 cm, d.h. mit der Fläche 5,32 qm, (Faktor= 1,26 x) 1512,- Euro kosten. Bei kleineren Formaten wird jedoch mindestens der Grundpreis berechnet.

### Optionale Ausstattungen für Standard-Organ-Akkumulatoren

Standard-Akku, leer, inkl. Brust-Beckenschild	900,- EUR
je Doppelschicht Wolle/Stahlwolle	75,- EUR
je Doppelschicht Rohwolle/Stahlwolle	100,- EUR
Quarz-Wachs-Beschichtung	100,- EUR
Shootersitz mit BX-Schlauch und	
auswechselbarem Trichter (15 cm Ø)	120,- EUR
Wechsel-Trichter (12 bis 20 cm Ø), je	25,- EUR
Sitzbrett	10,- EUR

### Der Engel-Energie-Akkumulator Grundversion plus Ausstattungsoptionen

Innenmaße: ca. 130 x 70 x 60 cm  
(andere Maße sind möglich)  
Dämmplatten stoffbezogen  
Metallplatten und Dämmplatten geschraubt  
Sitzbrett, Brust-/Beckenschild

#### Ausstattungsbeispiele:

<b>EEA mit 5 Doppelschichten</b> (je 4 Schichten Rohwolle/Stahlwolle)	<b>1199,- EUR</b>
<b>EEA mit 10 Doppelschichten und Quarz-Wachs</b> (je 9 Schichten Rohwolle/Stahlwolle und Quarz-Wachs-Beschichtung)	<b>1799,- EUR</b>

#### Optionale Ausstattungen für EEA

je Doppelschicht Rohwolle/Stahlwolle	100,- EUR
Quarz-Wachs-Beschichtung	100,- EUR
Shootersitz mit BX-Schlauch und Trichter (anstatt Sitzbrett)	120,- EUR
Wechsel-Trichter (12 bis 20 cm Ø), je	25,- EUR
Schnell-Wechsel-Option für schnelle Umrüstung zum Orgon-Akkumulator	250,- EUR

### Orgon-Decken

Außen- und Innenseite: ungebleichter Natur-Baumwollstoff, Füllung: je drei Schichten Stahlwolle und zwei Schichten gekämmte Wolle. Die recht instabile Füllung (aus Schaf- und Stahlwolle) wird auf einer Basis aus einer leichten Schlafdecke (Kunstfaser) stabilisiert.

#### Orgon-Decke, 3-doppelschichtig, ca. 100 x 140 cm,

2 Schichten Wolle, 3 Sch. Stahlwolle, Baumwoll-Bezug	<b>133,- Euro</b>
optional je weitere Doppel-Schicht Wolle/Stahlwolle	<b>25,- Euro</b>

#### Orgon-Decke, 3-doppelschichtig, ca. 140 x 200 cm,

2 Schichten Wolle, 3 Sch. Stahlwolle, Baumwoll-Bezug	<b>260,- Euro</b>
optional je weitere Doppel-Schicht Wolle/Stahlwolle	<b>50,- Euro</b>

#### Orgon-Decke, 3-doppelschichtig, andere Maße

2 Schichten Wolle, 3 Schichten Stahlwolle, Baumwoll-Stoff, je Quadratmeter	<b>128,- Euro</b>
optional Doppel-Schicht Wolle/Stahlwolle je Quadratmeter	<b>20,- Euro</b>

### Orgon-Kissen

#### Orgon-Kissen, ca. 40 x 40 cm,

2 Schichten Wolle (Kammzug), 3 Schichten Stahlwolle	<b>25,- Euro</b>
---	------------------

#### Orgon-Kissen, ca. 40 x 80 cm,

3 Schichten Wolle (Kammzug), 4 Schichten Stahlwolle.	<b>46,- Euro</b>
--	------------------

#### Orgon-Kissen, ca. 80 x 80 cm,

3 Schichten Wolle (Kammzug), 4 Schichten Stahlwolle.	<b>82,- Euro</b>
--	------------------

### ORGON-Manschetten und Orgon-Gürtel

Orgon-Manschetten sind mit Klettverschluss ausgestattet und können unter der Kleidung getragen werden. Sie sind daher relativ dünn: 2 Schichten Wolle, 3 Schichten Stahlwolle.

#### Orgon-Manschette für die Arme

ca. 20 x 45 cm 2 Schichten Wolle (Kammzug), 3 Schichten Stahlwolle, Klettverschluss	<b>28,- Euro</b>
--	------------------

#### Orgon-Manschette für die Beine (Oberschenkel)

ca. 20 x 60 cm 2 Schichten Wolle (Kammzug), 3 Schichten Stahlwolle, Klettverschluss	<b>31,- Euro</b>
--	------------------

#### Orgon-Gürtel für den Rumpf ca. 20 x 120 cm

2 Schichten Wolle (Kammzug), 3 Schichten Stahlwolle, Klettverschluss	<b>46,- Euro</b>
--	------------------

#### Orgon-Manschetten, andere Maße je qm

	<b>256,- Euro</b>
--	-------------------

### Orgon-Energie-Transformator (OET)

Der Orgon-Energie-Transformator ist ein kleiner Engel-Energie-Akkumulator, der jedoch für spezielle Funktionen geeignet ist: für die energetische Informationsübertragung, für die Orgon-Akupunktur, als Orgon-Shooter, als Gerät für die Wasseraufbereitung und als Behandlungsgerät für die Aura und Chakren.

#### ORGON-Energie-Transformator, Grundmodell, ca. 19 x 19 x 19 cm,

ca. 1 m BX-Schlauch 12mm Ø, endet in einem Acrylrohr OET Grundmodell	<b>250,- Euro</b>
---	-------------------

#### ORGON-Energie-Transformator für die Informationsübertragung, ca. 19 x 19 x 19 cm,

ca. 5 cm BX-Schlauch endet auf dem Deckel	<b>240,- Euro</b>
---	-------------------

#### ORGON-Energie-Transformator für die Aura- und Chakrabehandlung

ca. 2 m BX-Schlauch 12mm Ø, endet in einem Acrylrohr, Bodenstativ aus Metall	<b>359,- Euro</b>
---	-------------------

#### ORGON-Energie-Transformator für die Wasser-Energetisierung

ca. 2 m BX-Schlauch ohne Isolierung	<b>250,- Euro</b>
-------------------------------------	-------------------

#### ORGON-Energie-Transformator als Orgon-Shooter

ca. 1 m BX-Schlauch mit wechselbarem Metall-Trichter	<b>250,- Euro</b>
--	-------------------

#### Deckel für Orgon-Energie-Transformatoren ca. 18 x 18 cm

Die verschiedenen Funktionen können alle mit einem einzigen Gerät ausgeführt werden. Es können verschiedene Deckel für die unterschiedlichen Aufgaben aufgesetzt werden.

OET-Deckel Grundmodell	55,- Euro
OET-Deckel Shooter-Funktion	55,- Euro
OET-Deckel für Informationsübertragung	50,- Euro
OET-Deckel zur Wasser-Energetisierung	55,- Euro
OET-Deckel + Bodenstativ für Chakra- und Aurabehandlung	130,- Euro

### Bücher und CDs

#### Bücher

Energie, Meditation, Ekstase	9,95 EUR
Der Engel-Energie-Akkumulator	9,95 EUR
Leben, Tod und Information	9,95 EUR
Die neuen Pforten der Wahrnehmung	9,95 EUR
Medizinische Organomie	5,00 EUR

#### Audio-CDs

Kurs 1: Orgon	9,95 EUR
Kurs 2: Lebendige Meditation	9,95 EUR

CD-R „ORGON“	9,95 EUR
--------------	----------

## Kopierstationen

Besonders reine energetische Verfahren werden benötigt, wenn es sich beispielsweise um Kopien von feinstofflichen medizinischen Informationen wie homöopathische, radionische oder Blüten-Präparate handelt.

Diese hohe Reinheit der Übertragung, die alle Störeinflüsse ausschließt, die während des Übertragungsvorgangs auftreten können, wird gewährleistet, wenn die energetische Informations-Übertragung in einem Engel-Energie-Akkumulator stattfindet. D.h. der Orgon-Energie-Transformator, der das Original enthält, wird bei der Übertragung in einen Engel-Energie-Akkumulator gestellt. Dann wird alles Material, das sich darin befindet, mit dieser Information bestrahlt.

Die Kopierstation ist ein Engel-Energie-Akkumulator, der speziell für die energetische Informationsübertragung konzipiert wurde. Er ist also nicht dazu gedacht, daß sich ein Mensch hineinsetzt, sondern die Abmessungen sind so, daß das Zielmaterial optimal hineinpasst, z. B. Medikamentenfläschchen, eine Palette, ein Sack mit Mineralien oder Kanister mit Flüssigkeiten etc. Es gibt also recht kleine Kopierstationen, die lediglich einen Orgon-Energie-Transformator und eine etwa gleich große Zielmenge aufnehmen können oder auch recht große, in die beladene Paletten hineinpassen.

Abbildungen finden Sie auf unserer Website.

### Mini-Kopierstation

Diese kleine 5-schichtige Kopierstation ist so groß, daß darin ein Orgon-Energie-Transformator untergebracht werden kann sowie eine etwa gleich grosse (ca. 14000 ccm) Menge an Präparaten.

Innen-Maße: ca. 45 cm hoch, 25 cm breit, 25 cm tief

Preis ohne Orgon-Energie-Transformator: 450 Euro

Preis inklusive Orgon-Energie-Transformator : 670 Euro

### Kopierstation

Diese 5-schichtige Kopierstation hat in etwa die Maße eines Kühlschranks. Der Orgon-Energie-Transformator ist so untergebracht, daß er von aussen bedient werden kann, d.h. der Innenraum der Kopierstation steht vollständig für das Zielmaterial zur Verfügung.

Innen-Maße: ca 65 cm hoch, 39 cm breit, 33 cm tief

Preis inkl. Orgon-Energie-Transformator: 850,- Euro

In beliebigen Größen herstellbar.

### Große Kopierstation für Euro-Paletten

Diese große Kopierstation kann eine Europalette aufnehmen, auf der Quarzmehl, Edelsteine, Saatgut oder anderes Material mit Information versehen werden kann. Es ist ein Engel-Energie-Akkumulator mit den Innenmaßen 130 cm lang, 50 cm hoch und 90 cm breit. Ein Orgon-Energie-Transformator, der die Original-Informationsquelle aufnimmt, ist so integriert, dass er von aussen bedient werden kann.

Große Kopierstation, 5 Doppelschichten 3950,- Euro

ders. mit 20 Doppelschichten 5450,- Euro

große Kopierstationen können in beliebigen Größen hergestellt werden.

## Sonderanfertigungen

Wir haben seit 1977 eine große Anzahl spezieller ergonomischer Geräte hergestellt, vom großen Cloudbuster zur Wetterbeeinflussung bis hin zu kleinen Labor-Akkumulatoren für physikalische Messungen.

Wenn Sie ein spezielles Problem haben, lassen Sie sich beraten. Vielleicht haben wir Ihre Problemlösung schon vor Jahren erarbeitet. Hier einige Beispiele:

**Akkumulator zum liegen** Der Akkumulator zum liegen (Orgon- oder Engel-Energie-Akkumulator) hat die Innenmaße 50 x 70 x 200 cm (Höhe, Breite, Länge)

als Orgon-Akkumulator, 5-schichtig: 2300,- EUR

als Engel-Energie-Akkumulator, 5-sch.: 2500,- EUR

**einfacher DOR-Buster** auf Stativ, 3 Eisenrohre, je 3 m BX-Schlauch

**Medical DOR-Buster** Es gibt verschiedene Versionen des medical DOR-Busters, die den individuellen Erfordernissen verschiedener medizinischer Anwendungen angepasst werden können. Nehmen Sie dazu mit uns Kontakt auf. Da der medical DOR-Buster ein medizinisches Gerät mit höherem Benutzungsrisiko ist, wird er nur an medizinische Fachkräfte abgegeben.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Rückgaberecht: Wir gewähren privaten Endabnehmern - ohne Angabe von Gründen - ein uneingeschränktes Rückgaberecht von 14 Tagen nach Erhalt der Ware. Die Frist Ware Sie durch fristgerechtes Absenden der Ware an:

Fischer-ORGON-Technik

Visoh 1, 27446 Deinstedt

Die Rücksendung von Waren über 40,- EURO erfolgt auf Kosten von Fischer-ORGON-Technik.

Waren, die nach Kundenwünschen hergestellt wurden (alle Orgon- und Engel-Energie-Akkumulatoren werden individuell nach Kundenwunsch angefertigt) und andere Sonderanfertigungen sind vom Rückgaberecht ausgeschlossen, ebenso alle Hygieneartikel (Decken, Kissen, Manschetten) die benutzt, d.h. ausgepackt wurden, sowie versiegelte Datenträger und Bücher. Sollten gelieferte Artikel äußerliche Transportschäden aufweisen, reklamieren Sie diese bitte sofort gegenüber dem anliefernden Mitarbeiter des Versanddienstes. Sollten Artikel Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, bessern wir diese bis 6 Monate nach Erhalt der Ware kostenlos nach oder wir tauschen die Artikel nach unserer Wahl um. Schlägt die Beseitigung eines Mangels oder die Ersatzlieferung fehl, so haben Sie nach Ihrer Wahl Anspruch auf Rückgängigmachung des Kaufes (Wandlung) oder Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung).

Eigentumsvorbehalt: Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum.

Zahlung, Versandkosten: Die Waren werden grundsätzlich auf Vorkasse oder gegen Nachnahme geliefert. Bei Anfertigungen nach Kundenwünschen und Sonderanfertigungen ist die Zahlung bei Auftragserteilung/Rechnungstellung fällig. Die in dieser Preisliste genannten Preise bleiben bis zur Herausgabe einer neuen Preisliste gültig. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen in den Eigenschaften der Waren sind vorbehalten.

Datenschutz: Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert und selbstverständlich vertraulich behandelt. Sie werden nicht weitergegeben, es sei den der Kunde stimmt der Weitergabe ausdrücklich zu.

**Fischer-ORGON-Technik** Name: .....  
**Visoh 1**  
**27446 Deinstedt** Adresse: .....  
**Tel.: 04284-928970** .....  
**Fax.: 04284-928971** .....  
 Tel./Fax: .....

**BESTELLUNG**

**Orgon-Akkumulatoren, Ausstattungsbeispiele**

<input type="checkbox"/> <b>Standard-Orgon-Akkumulator</b> 5 Doppelschichten, Shootersitz	1200 Euro	_____ Euro
<input type="checkbox"/> <b>Standard-Orgon-Akkumulator</b> 7 Doppelschichten, Shootersitz	1450 Euro	_____ Euro
<input type="checkbox"/> <b>Standard-Orgon-Akkumulator</b> 10 Doppelschichten, Shootersitz	1575 Euro	_____ Euro
<input type="checkbox"/> <b>Standard-Orgon-Akkumulator</b> 20 Doppelschichten, Shootersitz	2325 Euro	_____ Euro
<input type="checkbox"/> <b>starker Orgon-Akku</b> 5 Doppels. = 4 x Rohwolle/Stahlw., Quarz-Wachs, 20-s. Shooter	1650 Euro	_____ Euro
<input type="checkbox"/> <b>starker Orgon-Akku</b> 7 Doppels. = 6 x Rohwolle/Stahlw., Quarz-Wachs, 20-s. Shooter	1850 Euro	_____ Euro
<input type="checkbox"/> <b>starker Orgon-Akku</b> 10 Doppels. = 9 x Rohwolle/Stahlw., Quarz-Wachs, 20-s. Shooter	2150 Euro	_____ Euro
<input type="checkbox"/> <b>starker Orgon-Akku</b> 20 Doppels. = 19 x Rohwolle/Stahlw., Quarz-Wachs, 20-s. Shooter	2999 Euro	_____ Euro

**Orgon-Akkumulatoren selber zusammenstellen und weitere Ausstattungen für Akkus:**

<input type="checkbox"/> <b>Standard-Orgon-Akkumulator</b> ohne Doppelschichten, mit Schilden	900 Euro	_____ Euro
<input type="checkbox"/> Doppelschichten fettfreie Wolle (=Kammzug) / Stahlwolle	75 Euro	_____ Euro
<input type="checkbox"/> je Doppelschicht Rohwolle/Stahlwolle	100 Euro	_____ Euro
<input type="checkbox"/> Quarz-Wachs-Beschichtung	100 Euro	_____ Euro
<input type="checkbox"/> Shootersitz mit BX-Schlauch und Wechsel-Trichter	120 Euro	_____ Euro
<input type="checkbox"/> Wechsel-Trichter (12 bis 20 cm Ø) _____ cm	25 Euro	_____ Euro
<input type="checkbox"/> Sitzbrett	10 Euro	_____ Euro
<input type="checkbox"/> Shooter (5schichtig) ca. 29 x 29 x 30 cm	220 Euro	_____ Euro
<input type="checkbox"/> starker Shooter (10schichtig) ca. 29 x 29 x 30 cm	290 Euro	_____ Euro
<input type="checkbox"/> sehr starker Shooter (20schichtig) ca. 29 x 35 x 55 cm	350 Euro	_____ Euro
<input type="checkbox"/> sehr starker Shooter, groß (20schichtig) ca. 42 x 42 x 42 cm	450 Euro	_____ Euro
<input type="checkbox"/> <b>einfacher Orgon-Akkumulator</b> 5 Doppelschichten	950 Euro	_____ Euro
<input type="checkbox"/> <b>einfacher Orgon-Akkumulator</b> 7 Doppelschichten	1100 Euro	_____ Euro
<input type="checkbox"/> Brust- und Beckenschild mit Auflageleisten im einfachen Orgon-Akkumulator	50 Euro	_____ Euro

**Engel-Energie-Akkumulatoren, Ausstattungsbeispiele**

<input type="checkbox"/> <b>Engel-Energie-Akkumulator</b> mit 5 Doppelschichten	1199 Euro	_____ Euro
<input type="checkbox"/> <b>Engel-Energie-Akkumulator</b> mit 10 Doppelsch. und Quarz-Wachs-Beschichtung	1799 Euro	_____ Euro

**Ausstattungsoptionen für Engel-Energie-Akkumulatoren**

<input type="checkbox"/> je Doppelschicht Rohwolle/Stahlwolle	100 Euro	_____ Euro
<input type="checkbox"/> Quarz-Wachs-Beschichtung	100 Euro	_____ Euro
<input type="checkbox"/> Shootersitz mit BX-Schlauch und Wechsel-Trichter	120 Euro	_____ Euro
<input type="checkbox"/> Wechsel-Trichter (12 bis 20 cm Ø) _____ cm	25 Euro	_____ Euro
<input type="checkbox"/> Schnell-Wechsel-Ausstattung für schnelle Umrüstung zum Orgon-Akku	250 Euro	_____ Euro

**Versandkosten für einen Akkumulator**

BRD: 92,- EUR / Österreich, Schweiz: 138,- EUR / andere Länder bitte nachfragen + \_\_\_\_\_ EUR  
**Gesamtbetrag: = \_\_\_\_\_ EUR**

**Zahlungsweisen (bitte ankreuzen):**

- per Verrechnungsscheck (nur in Deutschland) liegt bei,
- per Vorkasse: Kto.-Nr. 54 848 203 bei der Postbank Hamburg (BLZ 200 100 20)  
 IBAN: DE10 2001 0020 0054 8482 03 BIC: PBNKDEFF
- bar (nur bei Abholung)
- per Bankeinzug (nur in Deutschland) bitte unten ausfüllen

Der Gesamtbetrag kann vorab von folgendem Konto abgebucht werden. Besteht keine Kontodeckung, besteht seitens des Bankinstituts keine Zahlungsverpflichtung. Der Betrag kann von mir bei Nichtlieferung/fehlerhafter Lieferung zurückgebucht werden.

Kontoinhaber: ..... Konto-Nr. .... BLZ: .....

Bank und Ort der Bank: .....

Datum, Unterschrift: .....

Fischer-ORGON-Technik Name: .....  
 Visoh 1  
 27446 Deinstedt Adresse: .....  
 Tel.: 04284-928970 .....  
 Fax.: 04284-928971 .....  
 Tel./Fax: .....

**BESTELLUNG über Kissen, Decken, Manschetten, Shooter, Transformatoren**

___ <b>Orgon-Kissen</b> ca. 40 x 40 cm, 3 x Stahlwolle, 2 x Wolle, Kunstfaser oder Baumwolle	25 Euro	_____Euro
___ <b>Orgon-Kissen</b> ca. 40 x 80 cm, 4 x Stahlwolle, 3 x Wolle, Baumwolle	46 Euro	_____Euro
___ <b>Orgon-Kissen</b> ca. 80 x 80 cm, 4 x Stahlwolle, 3 x Wolle, Baumwolle	82 Euro	_____Euro
___ <b>Orgon-Decke</b> ca. 100 x 140 cm, 3 x Stahlwolle, 2x Wolle, Baumwoll-Bezug	133 Euro	_____Euro
___ <b>Aufpreis</b> je weitere Doppelschicht Wolle/Stahlwolle ca. 100 x 140 cm	25 Euro	_____Euro
___ <b>Orgon-Decke</b> ca. 140 x 200 cm, 3 x Stahlwolle, 2 x Wolle, Baumwoll-Bezug	260 Euro	_____Euro
___ <b>Aufpreis</b> je weitere Doppelschicht Wolle/Stahlwolle ca. 140 x 200 cm	50 Euro	_____Euro
___ <b>Orgon-Decke</b> 3 x Stahlwolle, 2 x Wolle, andere Maße: _____ je qm	128 Euro	_____Euro
___ <b>Aufpreis</b> je weitere Doppelschicht Wolle/Stahlwolle Maße: _____ je qm	20 Euro	_____Euro
___ <b>Orgon-Manschette</b> Arme, ca. 20 x 45 cm, 3 x Stahlwolle, 2x Wolle	28 Euro	_____Euro
___ <b>Orgon-Manschette</b> Beine, ca. 20 x 60 cm, 3 x Stahlwolle, 2x Wolle	31 Euro	_____Euro
___ <b>Orgon-Gürtel</b> Rumpf, ca. 20 x 120 cm, 3 x Stahlwolle, 2x Wolle	46 Euro	_____Euro
___ <b>Orgon-Manschette</b> 3 x Stahlw., 2x Wolle, andere Maße: _____ je qm	256 Euro	_____Euro
___ <b>Orgon-Shooter</b> ca. 29x29x30 cm, 5 Doppelschichten	220 Euro	_____Euro
___ <b>starker Orgon-Shooter</b> ca. 29x29x30 cm, 10 Doppelsch., Quarz-Wachs	290 Euro	_____Euro
___ <b>sehr starker Orgon-Shooter</b> ca. 29 x 35 x 55 cm, 20 Doppelsch., Quarz-Wachs	350 Euro	_____Euro
___ <b>sehr starker Orgon-Shooter, groß</b> ca. 42x42x42 cm, 20 Doppelsch., Quarz-Wachs	450 Euro	_____Euro
___ <b>Orgon-Energie-Transformator</b> Grundmodell,	250 Euro	_____Euro
___ <b>Orgon-Energie-Transformator</b> Informationsübertragung,	240 Euro	_____Euro
___ <b>Orgon-Energie-Transformator</b> für Aurabehandlung,	359 Euro	_____Euro
___ <b>Orgon-Energie-Transformator</b> Wasser-Energetisierung,	250 Euro	_____Euro
___ <b>Orgon-Energie-Transformator</b> Orgon-Shooter-Trichter,	250 Euro	_____Euro
___ <b>Orgon-Energie-Transformator-Deckel</b> Grundmodell	55 Euro	_____Euro
___ <b>Orgon-Energie-Transformator-Deckel</b> Orgon-Shooter-Trichter	55 Euro	_____Euro
___ <b>Orgon-Energie-Transformator-Deckel</b> Informationsübertragung	50 Euro	_____Euro
___ <b>Orgon-Energie-Transformator-Deckel</b> für Wasser-Energetisierung	55 Euro	_____Euro
___ <b>Orgon-Energie-Transformator-Deckel</b> für Aurabehandlung mit Bodenstativ	130 Euro	_____Euro

**Versandkosten**

**bis 200,- Euro** in Deutschland: (9,00 Euro), innerhalb Europas: (19,- Euro)  
**bis 400,- Euro** in Deutschland: (9,00 Euro), innerhalb Europas: (24,- Euro)  
**ab 400,- Euro** in Deutschland: (12,00 Euro), innerhalb Europas: (36,- Euro) + \_\_\_\_\_Euro  
**bei Versand per Nachnahme zusätzlich zu den Versandkosten:**  
 (Deutschl. + 4,- EUR / Europa\* + 15,- EUR)  
 (\* Die Lieferung per Nachnahme ist nicht in alle Länder möglich, bitte fragen Sie bei Ihrer Post nach.) + \_\_\_\_\_Euro

**Gesamtbetrag: = \_\_\_\_\_ Euro**

**Zahlungsweisen** (bitte ankreuzen):

- \_\_\_ per Nachnahme (Deutschland, in Europa nur bestimmte Länder),
- \_\_\_ per Verrechnungsscheck (nur in Deutschland)
- \_\_\_ per Vorkasse: Kto.-Nr. 54 848 203 bei der Postbank Hamburg (BLZ 200 100 20)  
 IBAN: DE10 2001 0020 0054 8482 03 BIC: PBNKDEFF
- \_\_\_ bar
- \_\_\_ per Bankeinzug (nur in Deutschland) bitte unten ausfüllen

Der Gesamtbetrag kann von folgendem Konto abgebucht werden. Besteht keine Kontodeckung, besteht seitens des Bankinstituts keine Zahlungsverpflichtung. Der Betrag kann von mir bei Nichtlieferung/fehlerhafter Lieferung zurückgebucht werden.

Kontoinhaber: ..... Konto-Nr. .... BLZ: .....

Bank und Ort der Bank: ..... Datum, Unterschrift: .....

Fischer-ORGON-Technik  
Visoh 1  
27446 Deinstedt  
Tel.: 04284-928970  
Fax.: 04284-928971

Name: .....  
Adresse: .....  
.....  
Tel./Fax: .....

**BESTELLUNG über Bücher, Broschüren, Audio-CDs, Daten-CD-R**

<input type="checkbox"/> Energie, Meditation, Ekstase	(9,95 EUR)	_____ EUR
<input type="checkbox"/> Der Engel-Energie-Akkumulator nach W. Reich	(9,95 EUR)	_____ EUR
<input type="checkbox"/> Audio-CD Kurs 1: „ORGON“	(9,95 EUR)	_____ EUR
<input type="checkbox"/> Audio-CD Kurs 2: „LEBENDIGE MEDITATION“	(9,95 EUR)	_____ EUR
<input type="checkbox"/> Daten-CD-R: „ORGON“	(9,95 EUR)	_____ EUR

**Zahlungsweisen (nur für Bücher und CDs):**

- per Bankeinzug (nur in Deutschland) bitte unten ausfüllen, **versandkostenfrei**  
 per Verrechnungsscheck (nur in Deutschland), **versandkostenfrei**  
 per Vorkasse: **in Deutschland versandkostenfrei**, Europa: 4,- Euro  
Kto.-Nr. 54 848 203 bei der Postbank Hamburg (BLZ 200 100 20)  
IBAN: DE10 2001 0020 0054 8482 03 BIC: PBNKDEFF  
 **per Nachnahme** Deutschl. + (4,- EUR) / Europa\* + (15,- EUR) + \_\_\_\_\_ EUR  
(\* Die Lieferung per Nachnahme ist nicht in alle Länder möglich.)
- Gesamtbetrag:** = \_\_\_\_\_ EUR

Der Gesamtbetrag kann von folgendem Konto abgebucht werden. Besteht keine Kontodeckung, besteht seitens des Bankinstituts keine Zahlungsverpflichtung. Der Betrag kann von mir bei Nichtlieferung/fehlerhafter Lieferung zurückgebucht werden.

Kontoinhaber: ..... Konto-Nr. .... BLZ: .....

Bank und Ort der Bank: ..... Datum, Unterschrift: .....